

VZN č. 5/2019

o zneškodňovaní obsahu žúmp v Obci Vinosady

Obecné zastupiteľstvo vo Vinosadoch sa v zmysle § 4 ods. 3 písm. g), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 11.12.2019 uznieslo na tomto Všeobecnom záväznom nariadení:

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Toto VZN bližšie upravuje podľa miestnych podmienok spôsob zneškodňovania obsahu žúmp na území Obce Vinosady.

II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej mu vznikajú odpadové vody je povinný pri nakladaní s nimi a ich zneškodňovaní dodržiavať všetky platné právne predpisy Slovenskej republiky. Zneškodňovať odpad je možné spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie a ktorý je v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorom mu vznikajú odpadové vody je povinný pripojiť nehnuteľnosť, a to stavbu alebo pozemok v súlade s ustanovením § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie.
3. V prípade, ak v zmysle ods. 2 tohto článku VZN nie je možné pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu, a to z dôvodu, že na danom mieste nie je vybudovaná, možno použiť individuálne systémy alebo iné primerané systémy, ktorými sa dosiahne rovnaká úroveň ochrany životného prostredia ako pri odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Takýmito systémami sú najmä vodotesné žumpy alebo malé čistiarne odpadových vôd.
4. Vlastník nehnuteľnosti je povinný zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd v súlade s platnými právnymi predpismi verejnou kanalizáciou v prípade, ak je v danej časti obce vybudovaná a ak vlastník stavby nedisponuje príslušným povolením orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.

III. ZNEŠKODŇOVANIE OBSAHU ŽÚMP

1. Užívateľ žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k úniku odpadových vôd zo žumpy do okolia a/alebo k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.
2. Obsah žumpy je zakázané vypúšťať alebo vyvážať do:

- a. povrchových a podzemných vôd na pozemkoch v intraviláne a extraviláne obce,
 - b. stokovej siete verejnej kanalizácie,
 - c. dažďovej kanalizácie,
 - d. odvodňovacích rigolov, záhrad, priekop, na trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.
3. Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečovať vyprázdňovanie jej obsahu v intervaloch primeraných kapacity žumpy na vlastné náklady v súlade s platnými právnymi predpismi, a to prostredníctvom na to oprávnených právnických alebo fyzických osôb. Obsah žumpy môže zneškodniť len na to oprávnená osoba.
 4. Prevádzkovateľ žumpy je povinný uchovať originály dokladov o zneškodnení obsahu žumpy po dobu min. 5 (slovom: päť) rokov odo dňa zneškodnenia obsahu žumpy.
 5. Prevádzkovateľ žumpy je pre účely riadneho plnenia povinností Obce v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, povinný predložiť na požiadanie zamestnanca obce alebo obcou povereným osobám doklad o spôsobe zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy, t.j. doklad o vývoze obsahu žumpy. Tým nie sú dotknuté práva iných orgánov oprávnených takúto kontrolu vykonávať.
 6. Prevádzkovateľ žumpy je povinný v lehote do 30 dní po doručení ročného vyúčtovania spotreby vody od príslušného prevádzkovateľa vodovodu, doručiť Obecnému úradu vo Vinosadoch, Pezinská 95, 902 01 Vinosady, ohlásenie o nakladaní s odpadovými vodami zo žump (ďalej len „Ohlásenie“), t.j. ohlásenie o zneškodňovaní odpadových vôd zo žump, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 tohto VZN. Obsahom Ohlásenia je vyhlásenie pôvodcu odpadových vôd o tom, že v kalendárnom roku, za ktorý sa Ohlásenie vydáva, zabezpečoval zneškodnenie odpadových vôd v čistiarni odpadových vôd, akým spôsobom a prostredníctvom ktorého subjektu tak urobil. Pôvodca odpadových vôd je povinný spolu s Ohlásením doručiť Obecnému úradu Vinosady aj všetky príslušné doklady v zmysle ods. 5 tohto článku VZN.
 7. V prípade, ak vznikne medzi údajmi v ročnom vyúčtovaní spotreby vody podľa ods. 6 tohto článku VZN a dokladmi o zneškodňovaní obsahu žumpy za príslušný kalendárny rok hrubý nepomer, má Obec v zmysle tohto VZN právo požadovať od prevádzkovateľa žumpy vypracovanie nového dokladu preukazujúceho vodotesnosť žumpy (napr. protokol o skúške vodotesnosti žumpy).
 8. Rovnako v prípade, ak sa zistí, že znečisťovanie vôd – napr. studní, potokov, rigolov a riek, prípadne pôdy v okolí žumpy je v príčinnej súvislosti s technickým stavom žumpy, je prevádzkovateľ žumpy povinný nechať vypracovať nový doklad preukazujúci vodotesnosť žumpy (napríklad protokol o skúške vodotesnosti žumpy). To platí i v prípade, že sa jedná o dôvodné podozrenie, že prevádzkou žumpy môže dochádzať k znečisťovaniu vôd či kontaminácii pôdy.

VIII. STOČNÉ

Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producentu vlastníčkovi verejnej kanalizácie stočné. Právo na stočné vzniká vtokom odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

Maximálna cena stočného za 1m³ odpadovej vody je každoročne stanovená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví bude každoročne tvoriť prílohu tohto VZN.

Výška stočného pre nehnuteľnosti, ktoré čerpajú vodu len z verejného vodovodu, sa vypočíta vynásobením nameraného množstva (m³) spotrebovanej vody a ceny za 1 m³. Údaje o množstve spotrebovanej vody poskytuje prevádzkovateľovi Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. na základe odpočtu meracieho zariadenia na vodovodnej prípojke.

Výška stočného pre nehnuteľnosti, ktoré čerpajú vodu zo studní sa vypočíta vynásobením predpokladaného množstva spotrebovanej vody a ceny za 1 m³. Predpokladané množstvo spotrebovanej vody sa stanovuje podľa vyhlášky 397/2003 Z. z. nasledovne: 55 m³ osoba na rok. Predpokladané množstvo spotrebovanej vody sa použije od prvého odpočtu spotreby vody.

Vyúčtovanie stočného sa vykonáva spravidla dva krát do roka. V prípade zmeny stočného sa vyúčtovanie vykoná ku dňu zmeny stočného. Stočné sa uhrádza v hotovosti v pokladni prevádzkovateľa, poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu v peňažnom ústave v prospech prevádzkovateľa.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Vinosadoch uznesením č. 54/2019/08 zo dňa 11.12.2019.
3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o čistení odpadových vôd v obci Vinosady č.5/2011 platné od 1.1.2006.

Mgr. Ivana Juráčková
starostka obce

Návrh VZN pred schvaľovaním :

Vyvesené : 26.11. 2019

Zvesené : 12.12.2019

VZN po schválení :

Vyvesené : 17.12.2019

Zvesené :